




T
S
A
L
D
R
E

FLOOR DRAINS
SISTEMI DI DRENAGGIO






l'acqua catturata dal fascino dell'acciaio

sistemi di drenaggio per soddisfare tutte le esigenze architettoniche

FLOOR DRAINS
SISTEMI DI DRENAGGIO



the water captured by the charm of steel

drainage systems that meet any architectural demand

www.ferplastsrl.com

Azienda • Factory	2
Top Valve	8
Portapiastrella • Tile Holder	
900x100	12
600x100	16
300x100	20
131x131	28
103x103	32
Sifonati • Siphoned	34
Pilette a filo pavimento • Floor Drains	
200x200	38
150x150	46
100x100	56
80x80	68
Finiture • Finishings	72
Marmi • Marble	74
Personalizzabili • Customizable	76



ferplastsrl.com



Nata nel 1970, è diventata presto leader di riferimento nel settore della produzione di pilette di drenaggio in acciaio inox, sia in Italia che all'estero. Eleganza, qualità e funzionalità sono queste le caratteristiche di prodotti che hanno trovato applicazione in opere di fama mondiale come la Vela Burji Al Arab di Dubai, in vari edifici delle Palm Island e nel celebre Atlantis Hotel. Abbiamo studiato nuovi prodotti progettati con l'ausilio della nostra clientela, cercando di dare anche quel tocco di raffinatezza che contraddistingue lo stile del "made in Italy".

Established in 1970, it became early a leading reference in the production field of stainless steel floor drain, in Italy as well as abroad. Elegancy, quality and functionality are the main characteristics of the products that has been used for buildings as the Burji Al Arab, the Palm Island Resort and the known worldwide Atlantis Hotel. New products and designs have been realized with the help of our costumers requests, trying to keep using and underlining that touch of refinement typical of the "Made in Italy" style.





Tutti i prodotti sono realizzati con acciaio AISI 304 o AISI316 questo li rende particolarmente resistenti alla corrosione e all'usura nel tempo. Inoltre di facile manutenzione risultano avere eccellenti proprietà igieniche.

Sono tutte caratteristiche che permettono di estendere la garanzia per 20 anni.

All the products are made using AISI 304 or AISI 316 steel, that makes them especially resistant to the corrosion and the wear of time. Besides, the floor drain are easy to maintain and have excellent hygiene properties. All this qualities give them a 20 years warranty guaranteed.



Tutti i prodotti sono realizzati con acciaio AISI 304 e AISI 316
All products are made using AISI 304 or AISI 316 steel



produzione
production

Il core business si basa sulla produzione di un articolo dalle linee semplici e raffinate come solo noi italiani sappiamo fare, garantito vent'anni e sinonimo di qualità. I nostri articoli vengono prodotti interamente all'interno dell'azienda; seguendo tutte le fasi di lavorazione da vicino siamo in grado di offrire il giusto rapporto qualità/prezzo a tutte le tipologie di clientela.

The core business is based on the production of articles with simple and elegant lines as only us Italians know how to create, guaranteed for 20 years and synonymous of quality. Our articles are produced entirely in our factory, following step by step all the processing stages allowing us to offer the right rapport between quality and price to all our clients.



TOP VALVE

B r e v e t t o F e r p l a s t
F e r p l a s t P a t e n t



Le pilette di drenaggio per pavimenti e similari si usano per drenare in caso di allagamento o per la pulizia di locali. Per evitare la risalita degli odori vengono utilizzate due tecniche. Un sifone liquido che fa da tappo alla risalita di gas, oppure una botola che si chiude per gravità. Entrambi i metodi presentano limiti tecnici o difetti che ne riducono l'efficacia.


Floor drains and similar are used for draining in case of flooding or for the cleaning of big rooms. The first one concern using a siphon that as a lid stops gasses from coming back up. Both methods presents technical limits or defects that reduce their efficacy.

Our solution

A backwater valve made of two pieces, a thermoplastic recyclable polymer body and a silicon valve projected to give in to the gravity force of the normal flow of water. It remains closed when not in use, avoiding the coming back up of insects and odors. When subjected the reverse pressure possibly due to returning water, a hermetic seal prevents from flooding.

La nostra soluzione

Una valvola costituita da due parti, un corpo rigido in polimero termoplastico riciclabile e una valvola siliconica progettata per cedere per gravità al normale passaggio dell'acqua. A riposo rimane chiuso impedendo la risalita tramite lo scarico di insetti e odori sgradevoli. Quando viene sottoposta alla pressione inversa data da un eventuale ritorno dell'acqua, si genera una chiusura ermetica che impedisce allagamenti.





valvola di scarico in silicone ad apertura e chiusura automatica
exhaust automatic silicon valve

Vantaggi


- Inalterabilità dell'intera valvola, sia del corpo che della parte in silicone, agli attacchi chimici e alla temperatura
- Evita il ritorno degli odori
- Antiriflusso dell'acqua
- Facile intercambiabilità
- Semplificazione del prodotto riducendolo a solo due componenti
- Evita che piccoli animali possano risalire dallo scarico senza l'utilizzo di griglie che potrebbero occludersi

Advantages

- *Inalterability of the entire valve, both body and silicon, to the chemical attacks and temperature*
- *Perfect sealing*
- *Easy to change*
- *A just two pieces item*
- *No ground for unwanted animals and insects*
- *No grate, which it may get occluded*
- *No water reflux*
- *No odors*




200x200





200

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e valvola di scarico automatica.
Attacco predisposto per tubo da Ø 120 mm o Ø 63 mm.

Floor drain with grate screwed to frame and exhaust automatic valve.
Standard connection Ø 120mm or Ø 63 mm




150x150



150

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e valvola di scarico automatica.
Attacco predisposto per tubo da Ø 120 mm o Ø 63 mm.

Floor drain with grate screwed to frame and exhaust automatic valve.
Standard connection Ø 120mm or Ø 63 mm







900x100

Nuovo Sistema Reverse

Grazie ai supporti in plastica è possibile trasformare la piletta con piastra (foto 1) in piletta portapiastrella (foto 2), capovolgendo la piastra e appoggiandola ai piedini in dotazione.

New Reverse System

Thanks to the plastic supports it is possible to convert the stainless steel linear floor drain (photo1) into a tile holder stainless steel linear floor drain (photo 2) simply turning the plate and placing it on them, as shown in the drawings.



S10090/STC




S10090/STC

S10090/STC

Sistema di drenaggio a filo pavimento lineare con sifone in plastica.


Linear floor drain with plastic siphon.



S10090/S1

Sistema di drenaggio a filo pavimento lineare con sifone in plastica.


Linear floor drain with plastic siphon.



S10090/S2



S10090/S3



S10090/S4





S10090/S1




Grazie ai supporti in plastica è possibile trasformare la piletta con piastra (foto 1) in piletta portapiastrella (foto 2), capovolgendo la piastra e appoggiandola ai piedini in dotazione.

Thanks to the plastic supports it is possible to convert the stainless steel linear floor drain (photo 1) into a tile holder stainless steel linear floor drain (photo 2) simply turning the plate and placing it on them, as shown in the drawings.



Sistema di drenaggio a filo pavimento lineare con sifone in plastica.


Linear floor drain with plastic siphon.



S10060/S1

Sistema di drenaggio a filo pavimento lineare con sifone in plastica.

Linear floor drain with plastic siphon.




S10060/S1


S10060/S2



S10060/S3



S10060/S4



Tutti i sistemi di drenaggio tile holder sono disponibili con uscita standard o con sifone in plastica.

All the tile holder drains are available with standard outlet as well as with plastic siphon.


STANDARD



S10030

Piletta a filo pavimento con griglia a vista.

Linear floor drain with decorated grate




SIPHONED



S10030/S

Piletta a filo pavimento con griglia a vista. Con sifone in plastica

Linear floor drain with decorated grate and plastic siphon



S10030

Tutti i sistemi di drenaggio tile holder sono disponibili con uscita standard o con sifone in plastica.

All the tile holder drains are available with standard outlet as well as with plastic siphon.


STANDARD



P10030

Piletta a filo pavimento con portapiastrella.

Linear floor drain with tile holder.




SIPHONED



P10030/S

Piletta a filo pavimento con portapiastrella. Con sifone in plastica

Linear floor drain with tile holder. With plastic siphon



P10030

Tutti i sistemi di drenaggio tile holder sono disponibili con uscita standard o con sifone in plastica.

All the tile holder drains are available with standard outlet as well as with plastic siphon.


STANDARD



AP10030/1

Piletta a filo pavimento con portapiastrella ed inserto in vetro.

Linear floor drain with tile holder and glass insert




SIPHONED



AP10030/1S

Piletta a filo pavimento con portapiastrella ed inserto in vetro. Con sifone in plastica

Linear floor drain with tile holder and glass insert. With plastic siphon



AP10030/1

AP10030/2

AP10030/3

Disponibili in vari colori e modelli a richiesta
Available in different colours and models on request

Vetri d'Autore. Pezzi unici lavorati a mano
Handmade glass by a skillfull italian craft man

Tutti i sistemi di drenaggio tile holder sono disponibili con uscita standard, Ø 50 o con sifone in plastica.

All the tile holder drains are available with standard outlet, 50mm Ø or plastic siphon

STANDARD: PP111 • APP111



PP111

Piletta a filo pavimento portapiastrella.

Floor drain with tile holder.

APP111

Piletta a filo pavimento portapiastrella con inserto in vetro.

Floor drain with tile holder and glass insert.

Ø 50: PP111/50 • APP111/50



SIPHONED: PS111 • APS111



PS111

Piletta portapiastrella con sifone in plastica.


Floor drain with tile holder and plastic siphon

APS111



Piletta a filo pavimento portapiastrella con inserto in vetro e sifone in plastica.

Floor drain with tile holder, glass insert and plastic siphon.

**PP111
APP111**



**PP111/50
APP111/50**



APS111
APP111



PP111
PS111


PP112



PP112

Piletta a filo pavimento portapiastrella per ispezione con guarnizione.

Floor drain for inspection with tile holder and gasket.



APP112




APP112

Piletta a filo pavimento portapiastrella per ispezione con guarnizione ed inserto in vetro.

Floor drain for inspection with tile holder, glass insert and gasket.



PPP60




PPP60

Piletta a filo pavimento con portapiastrella.
Floor drain with tile holder.



APPP38



APPP38

Piletta a filo pavimento con portapiastrella ed inserto in vetro.
Floor drain with tile holder and glass insert.



sifonati
siphoned

200x200



Piletta a filo pavimento con sifone

Floor drain with siphon

403/50



150x150




Piletta a filo pavimento con sifone

Floor drain with siphon


401/40



403/40




403/50




403/40



401/40



401/50





401/50



100x100



Piletta a filo pavimento con sifone
Floor drain with siphon




Pilette a filo pavimento
Floor Drain

205

Piletta a filo pavimento con coperchio e griglia avvitati.

Floor drain with cover and grate screwed to frame.




205

204

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.


Floor drain with grate fixed by screws.



204



202



202


Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.

Floor drain with grate and cover.

203

Piletta a filo pavimento con grata avvitata e coperchio.

Floor drain with grate fixed by screws and cover.






203



201

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3mm.
Floor drain for inspection with cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness







201/103

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.
Floor drain for inspection with cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness.



205/103


Piletta a filo pavimento con coperchio e griglia avvitati.
Floor drain with cover and grate screwed to frame.



203A/103

Piletta a filo pavimento bordata con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain, bent edges, with screwed grate and cover.







203A/103



209C

Piletta a filo pavimento con coperchio a pressione. Guarnizione spessore 12mm
Floor Drain with pressure lid. Gasket 12mm thickness.








20170

Piletta a filo pavimento per ispezione
bordata con coperchio avvitato e
guarnizione spessore 3 mm.

*Inspection well, bent edges. Cover fixed
by screws. Gasket 3 mm thickness.*





156

Piletta a filo pavimento con coperchio avvitato e griglia avvitata.


Floor drain with cover and grate screwed to frame.




151

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Floor drain for inspection with cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness



153



153


Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with grate fixed by screws and cover.


152

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata. Griglia disponibile: Ø 110 mm oppure Ø 124 mm.

Floor drain with grate fixed by screws. Grate available: Ø 110 mm or Ø 124 mm.



154



154


Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.

Floor drain with grate and cover.

154A

Piletta a filo pavimento
bordata con griglia e
coperchio.


*Floor drain, bent edges,
with grate and cover.*



154A



155



155


Piletta a filo pavimento con
griglia avvitata e coperchio.

*Floor drain with grate fixed by
screws and cover.*

155A

Piletta a filo pavimento
bordata con griglia
avvitata e coperchio.



*Floor drain, bent adges,
with screwed grate and
cover.*



155A




155F



155F

Piletta a filo pavimento con
griglia forata e avvitata e
coperchio.


*Floor drain with holed grate
fixed by screws and cover.*



159C

Piletta a filo pavimento con coperchio a pressione. Guarnizione spessore 12 mm

*Floor Drain with pressure lid.
Gasket 12 mm thickness.*




157






157

Piletta a filo pavimento con coperchio click clack.

Floor drain with click clack cover.






158

Piletta a filo pavimento con coperchio a bandiera.




Floor drain with flag cover

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain with grate fixed by screws and cover.



103




103/51

Piletta a filo pavimento con griglia e coperchio.

Floor drain with grate and cover.



103S




103F


Piletta a filo pavimento con griglia avvitata forata e coperchio.

Floor drain with holed grate fixed by screws and cover.


103S
Attacco - Connection
Ø 60mm




103S/49
Attacco - Connection
Ø 49mm




103S/51
Attacco - Connection
Ø 51mm




103F
Attacco - Connection
Ø 60mm



103F/49
Attacco - Connection
Ø 49mm




103F/51
Attacco - Connection
Ø 51mm



Piletta a filo pavimento con griglia forata e coperchio.


Floor drain with holed grate and cover.



103SF



101




101


Piletta a filo pavimento con griglia avvitata

Floor drain with grate fixed by screws.


103SF
Attacco - Connection
Ø 60mm




103SF/49
Attacco - Connection
Ø 49mm



103SF/51
Attacco - Connection
Ø 51mm



102



102


Piletta a filo pavimento con griglia avvitata.

Floor drain with grate fixed by screws.

101CO

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.

Floor drain for inspection with cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness.



101CO





102CO

102CO

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.



Floor drain for inspection with cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness.



102/60

Piletta a filo pavimento con
griglia avvitata.

*Floor drain with grate fixed by
screws.*



102/60




107



107

Piletta a filo pavimento con tappo click clack.



Floor drain with click clack cover.



106F


Piletta a filo pavimento con coperchio avvitato e griglia avvitata.

Floor drain with cover and grate screwed to frame.



106F





802

Piletta a filo pavimento con griglia a fessure avvitata.

Floor drain slotted grate fixed by screws.




802

801

Piletta a filo pavimento con griglia forata e avvitata.

Floor drain holed grate fixed by screws.



801



802CO



802CO

Piletta a filo pavimento per ispezione con coperchio avvitato e guarnizione spessore 3 mm.


Floor drain for inspection cover fixed by screws. Gasket 3 mm thickness.




803

Piletta a filo pavimento con griglia avvitata e coperchio.

Floor drain grate fixed by screws and cover.



803





... - O
Anticato
Old Effect



... - M
Satinato
Matt



... - C
Ramato
Copper Plated



... - G
Dorato
Golden



Tutti i sistemi di drenaggio della gamma Ferplast si possono avere in 4 finiture metalliche
All the Ferplast floor drains are available in 4 different metallic finishing




... - MC
Marmo Bianco di Carrara
Bianco di Carrara marble



... - MRC
Marmo rosa di Candoglia
Rosa di Candoglia marble



... - MB
Marmo Botticino
Botticino marble



... - MVP
Marmo verde di Prato
Verde di Prato marble



Tutti i sistemi di drenaggio della gamma Ferplast si possono avere nelle varianti marmo
All the Ferplast floor drains are available in 4 different marble finishing



Clessidra - Hour Glass



Bolle - Bubbles



Palma - Palm Tree



Fiore - Flower



Tutte le griglie sono personalizzabili su richiesta e disegno del cliente
All the Ferplast floor drains are customizable on request





www.ferplastsrl.com
info@ferplastsrl.com



www.ferplastsrl.com
info@ferplastsrl.com

FLOOR DRAINS SISTEMI DI DRENAGGIO



FERPLAST srl

Sede legale Via Morea 5 - 28028 Pettenasco (NO) Italy

Sede operativa Via Novara 73Q - 28881 Casale Corte Cerro (VB) Italy

Tel +39 0323 89 129 - Fax +39 0323 888 689

FERPLAST